

*ECI barvni profil za gravurni tisk **PSR\_LWC\_STD\_V2\_PT.icc** temelji na datoteki "**ECI\_PSR\_LWC\_STD\_V2.txt**" in velja za gravurni rotacijski tisk po standardu ISO 12647-4:2005.*

*Rotacijski gravurni tisk, papir tipa LWC, merilna podlaga nepotiskan papir enakega tipa.*

*Profil so izdelali s programom Heidelberg Profile Tool 3.5.1 pri naslednjih nastavitvah:*

- *prag akromatičnega nadomeščanja: začetna RTV 25%*
- *širina akromatičnega nadomeščanja: 5 (medium GCR)*
- *skupna pokritost **360** %,*
- *največja pokritost črne 85 %.*